Installation sur debian 12 (non compatible avec debian 13 et tomcat10)

Installation des prérequis

```
apt install openjdk-17-jre postgresql postgis
```

Installation de tomcat9 (plus dispo en dépot)

```
 useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat
```

```
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.46/bin/apache-tomcat-10.1.46.tar.gz
tar zxvf apache-tomcat-10.1.46.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
chown -R tomcat: /opt/tomcat/{logs,temp,webapps,work}
chown -R :tomcat /opt/tomcat
chmod -R g+r /opt/tomcat/conf
chmod g+x /opt/tomcat/conf
```

Restaure la base SQL cyclos :

Copier le dump sql dans le /tmp

```
su - postgres
psql
cyclos4# drop database cyclos4;
cyclos4# create database cyclos4;
cyclos4# exit
psql -d cyclos4 -f /tmp/cyclos4-202101280300.sql
psql -d cyclos4
```

```
cyclos4#delete from database_lock;
```

Revision #8
Created 2025-09-22 13:10:49 UTC by Guigui
Updated 2025-09-22 14:40:00 UTC by Guigui